

***Rhus typhina* L. – sumach pálkový**

Oddelenie: Magnoliophyta

Trieda: Magnoliopsida

Rad: Sapindales

Čeľad': *Anacardiaceae*



Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútiňanová

Opis druhu

Drevina dekoratívneho vzhľadu, s riedkou korunou, vysoká 5 až 8 metrov. Kôra je hladká červenohnedá s vidlicovito vetvenými konármi, ktoré sú hnedo plstnaté. Listy sú striedavé, nepárno perovité, pomerne veľké, až 50 cm dlhé, až s 31 až 37 kopijovitými na okraji vrúbkovanými lístkami, dlhými až 12 cm. Na jeseň sa sfarbujú do žltých až červených odtieňov. Na konci konárov sa v júni až júli vytvárajú husté metliny jednopohlavných kvetov. Samčie kvety sú žltozelené, samičie tmavočervené. Na jeseň sa vytvoria červené šúľkovité súplodia.

Pôvod


Pochádza zo Severnej Ameriky, z kade bol dovezený ako okrasná drevina.

Ekológia

Nie je náročný, znesie sucho, vlhko aj menej výživné pôdy. Dobre rastie aj v mestskom prostredí. Šíri sa najmä vegetatívne, koreňovými výmladkami. Ak sa nové výhonky narastené z koreňov v okolí pôvodného stromu neodstraňujú, vytvorí sa hustý porast.

Rozšírenie v SR

Z parkových výsadiel a výsadiel popri cestách sa postupne rozšíril aj na ďalšie plochy. Viac sa vo voľnej krajine (t.j. mimo sídiel) vyskytuje v teplejších častiach Slovenska, ale je možné ho vidieť aj severnejšie.



Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová

Metódy odstraňovania

Pri tomto druhu nestačí len mechanické odstraňovanie výrubom, ale je potrebná aplikácia herbicídneho prípravku na odstraňovanie rastlín, na reznú plochu priamo po výrube. Používa sa aj injekčná metóda, kedy sa herbicídny prostriedok aplikuje priamo do kmeňa stojaceho stromu tak, že sa šikmo dole do kmeňa vyvrta dierka, do ktorej sa vstrekuje herbicíd alebo sa urobí šikmý zásek sekerkou a herbicíd sa strekne do záseku.